


Fișă tehnică

Capac, neperforat, DD

Număr articol: 6080158



Capac neperforat pentru minicanal AZ.
Pentru fixarea capacului se vor utiliza clemele tip DKU.



St Oțel

DD zincat prin imersie/aluminiu, zincare dublă

Date de bază

Număr articol	6080158
Tip	AZDU 50 DD
Denumirea 1	Capac fara zavoare
Denumirea 2	pentru minicanal AZ
Producător	OBO
Dimensiune	53x3000
Culoare	zinc
Material	Oțel
Suprafață	zincat prin imersie/aluminiu, zincare dublă
Standard suprafață	DIN EN 10346
Cea mai mică unitate de vânzare VK	3
Unitate de măsură pentru cantități	Metru
Greutate	54,2 kg
Unitate de măsură	kg/100 m
Amprenta CO2 (GWP) de la leagăn la poartă	1,2349 kg CO2e / 1 Metru


Fișă tehnică

Capac, neperforat, DD

Număr articol: 6080158



Dimensiuni



Lungime	3.000 mm
Lățimea	53 mm
Înălțime	10 mm
Grosimea tablei	1 mm
Dimensiunea H	10 mm

Fișă tehnică

Capac, neperforat, DD

Număr articol: 6080158



Date tehnice

Numărul de butoni de închidere	3 St.
Mod de fixare	Clemă pentru capac
Menținerea în funcțiune	nu
Potrivit pentru jgheab din sârmă	nu
Potrivit pentru pod de cabluri	nu
Potrivit pentru jgheab din tablă	da
Oțel inoxidabil, băițuit	nu